

SmartKip®

Universelles Hub- und Kippsystem



► SmartKip Typ SKM und SKS

SmartKip® ist ein universelles Hub- und Kippsystem zum Heben, Positionieren und Entleeren von Fässern, Boxen, Normwagen und weiteren Behältern. Das System ist als **mobile Ausführung (SKM)** sowie als **stationäre Ausführung (SKS)** erhältlich und lässt sich flexibel in bestehende Produktionsprozesse integrieren. Mit verschiedenen Aufnahmevorrichtungen ermöglicht das System das ergonomische Beschicken von Vorbehältern, Förderanlagen, Mischern und Prozessbehältern mit Fleisch, Fisch, Gemüse, Pulver, Granulaten und anderen Schüttgütern.

VORTEILE

- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Mobile oder stationäre Ausführung
- Universell für Fässer, Boxen, Normwagen und Sonderbehälter
- Modulare Aufnahmevorrichtungen
- Robuste Edelstahlausführung
- Hygienegerechtes Design
- **Individuelle Kipp- und Entleerhöhe nach Kundenanforderung**
- **Einfache Integration in automatische Befüll- und Produktionsanlagen**
- Individuelle Kipp- und Entleerhöhe nach Kundenanforderung
- Ergonomische und sichere Bedienung
- GMP- und ATEX-Ausführung verfügbar



GMP-KONFORM
Hygienisches Design





INOX
Edelstahl 1.4301



Made in Germany



Meßmerstr. 30
D-97508 Grettstadt
Tel.: +49(0)9729 9078380
Mobil: +49(0)1735955037
Web: www.kas-cad.de
E-Mail: kontakt@kas-cad.de



► SmartKip Typ SKM (mobile Ausführung)

Modell	Fahrgestell	Behältertyp	Max. Traglast (kg)	Behältervolumen (l)	Kipphöhe (mm)	Behälterbreite (mm)	Behälterlänge (mm)	Behälterhöhe (mm)
SKM-300	Mobile	Eurobin	300	200	800-1.000			
SKM-300					1.000-1.100			
SKM-1000		Eurobox	1.000	1.000	800-1.000	1.200	800-1.000	800
SKM-1000					1.300			

► SmartKip Typ SKS (stationäre Ausführung)

Modell	Fahrgestell	Behältertyp	Max. Traglast (kg)	Behältervolumen (l)	Kipphöhe (mm)	Behälterbreite (mm)	Behälterlänge (mm)	Behälterhöhe (mm)
SKS-1000	Fest im Boden	Eurobox	1.000	1.000	1.000	1.200	800-1.000	800
SKS-1000					1.400			
SKS-1500			1.500	1.500	1.000			
SKS-1500					1.400			
SKS-2000			2.000	2.000	1.000			
SKS-2000					1.400			

- ✓ Individuelle Anpassung an Boxpalettenabmessungen und gewünschte Arbeitshöhe.
- ✓ Elektrische Schutzart entsprechend dem Anwendungsbereich (z. B. IP69K für die Lebensmittelindustrie)

SmartKip®


Universelles Hub- und Kippsystem



SmartKip® SKS
Box Kipper



SmartKip® SKS
Fass Kipper



SmartKip® SKS
Normwagen Kipper



Robuste Edelstahlkonstruktion



Hygienesches Design



Hydraulische Kippfunktion



Sicher und ergonomisch